

# SKY DANCER

WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

[www.noproblaim.at](http://www.noproblaim.at)



IHRE MARKE MACHT BEWEGUNG.  
UND ALLE MACHEN MIT.

# SKY DANCER



WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

[www.noproblaim.at](http://www.noproblaim.at)

## FRISCHEN WIND FÜR IHRE MARKE!

Spektakulärer geht's wirklich nicht: die Sky Dancer von no problaim sind riesige Werbeträger, die bei Ihrer Zielgruppe wahrlich großen Eindruck hinterlassen werden.

Sky Dancer sind schlauchartige Gebilde aus Ballonseide. Starke Luftgebläse an den Fußenden erzeugen kurzfristig einen Überdruck, der an den offenen Schlauchenden wieder entweicht.

Während des Überdrucks richten sich die Luftschläuche auf, beim Entweichen des Überdrucks „fallen“ sie wieder in sich zusammen. Dieser Vorgang bringt die Sky Dancer immer wieder zum Tanzen, und Ihre Zielgruppe zum Staunen!

Die Sky Dancer sind aus extrem leichten aber robusten Spinnakergewebe gefertigt. Bei längeren Einsätzen kommt es durch die ständige Bewegung der Sky Dancer und der damit verbundenen Reibung zu einer natürlichen Abnützung des Gewebes.

Die gesamte Oberfläche der unübersehbaren Riesen ist als Werbefläche nutzbar. Für das Branding können Sie wieder aus zahlreichen Grundfarben wählen, die mit bedruckten Bannern, ausgeschnittenen und aufgenähten Logos bestückt, oder mittels Sublimationsdruck komplett bedruckt werden. So steht einem individuellen Branding Ihres Sky Dancers nichts mehr im Weg.



SKY DANCER, 8,5 METER



WIR BLASEN AUF. SIE FALLEN AUF.

[www.noproblaim.at](http://www.noproblaim.at)

## MIT IHNEN MÖCHTE JEDER TANZEN!

Sky Dancer fertigen wir in 3 verschiedenen Formen: 2-beinig, 1-beinig, oder als Sky Tube. Alle 3 sind hervorragende Tänzer und deshalb bestens geeignet, Ihrer Werbebotschaft Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Der 2-beinige Sky Dancer benötigt 2 Gebläse, um richtig „abzushaken“.

Der 1-beinige Sky Dancer und der Sky Tube tanzen hingegen nur auf einem Gebläse.

SKY DANCER 2-BEINIG, 8,5 METER



SKY DANCER 1-BEINIG, 5,5 METER



SKY TUBE, 10 METER


SKY TUBE, 7 METER



## AUFBAUANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Werbeträgers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.


- Nehmen Sie den Sky Dancer aus dem Transportsack und breiten Sie das Objekt auf einer sauberen Fläche (z.B. Plane) aus.
- Richten Sie die Luftschläuche zum Gebläse aus und achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht ineinander verdreht sind.
- Bringen Sie die Gebläse / das Gebläse in eine geeignete Position und achten Sie auf den Abstand zwischen den Gebläsen.
- Befestigen Sie die Schlauch-/Beinenden an der Klettleiste des Gebläses am Austrittsstutzen.
- Gebläse (bei 2-beinigen Objekten, beide Gebläse gleichzeitig) einschalten und Ihr Sky Dancer beginnt sich aufzurichten und startet mit der Tanzbewegung.




ANLIEFERN, AUSPACKEN



AUSBREITEN, ANKLETTEN



GEBLÄSE ANSCHLIESSEN



AUSRICHTEN



### Wichtig

Als Grundregel gilt: die Freifläche (imaginärer Kreis) soll in jede Richtung die Gesamthöhe des Sky Dancers betragen.

Hochspannungsleitungen, Bäume und Gebäude sind potentielle Gefahrenquellen für Sky Dancer.


Bei Windböen ist die Richtung der Tanzbewegung nicht vorhersehbar.

# TECHNISCHE DATEN SKY DANCER 2-BEINIG

## SKY DANCER 2-BEINIG MINI ca. 5,5 m / 40 kg

Sky Dancer Mini, inkl. 2 Stück hochwertige Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder komplett bedruckt  
im (4c Sublimationsdruck)


Ersatzgebläse 230 V, 750 Watt



## SKY DANCER 2-BEINIG MIDI ca. 8,5 m / 42 kg

Sky Dancer Midi, inkl. 2 Stück hochwertige Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder komplett bedruckt  
im (4c Sublimationsdruck)

Ersatzgebläse 230 V, 750 Watt



Andere Größen, Druckflächen und Formen möglich! Preis auf Anfrage.

## DATEN FÜR PRODUKTION

**Grundmaterial:**  
Spinnakergewebe

**Druck wahlweise:**  
4c Sublimationsdruck oder Banner aufgenäht

**Format:**  
PDF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften,  
Folgende Dateiformate sind als Druckvorlage geeignet (PC/Apple)  
Adobe Illustrator (bis Version 10.0) Bitte in CMYK aufbereiten sowie  
Pantone Farbangaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf  
oder .jpg Datei beistellen

**Qualität:**  
Bei Bitmap Dateien 300 dpi in Originalgröße

**Überfüller:**  
An jeder Seite ca. 1 cm  
Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangelhafte  
Datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir Ihnen eine vom  
zusätzlichen Aufwand abhängige Gebühr verrechnen. Je  
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der Druckdaten fallen  
EUR 75,00, für Druckdatenübernahme EUR 25,00 an.

# TECHNISCHE DATEN SKY DANCER 1-BEINIG

## SKY DANCER 1-BEINIG MINI ca. 5,5 m / 20 kg

Sky Dancer Mini, inkl. 1 Stück hochwertiges Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder komplett bedruckt  
im (4c Sublimationsdruck)


Ersatzgebläse 230 V, 750 Watt



## SKY DANCER 1-BEINIG MIDI ca. 8,5 m / 22 kg

Sky Dancer Midi, inkl. 1 Stück hochwertiges Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder komplett bedruckt  
im (4c Sublimationsdruck)

Ersatzgebläse 230 V, 750 Watt



Andere Größen, Druckflächen und Formen möglich! Preis auf Anfrage.

## DATEN FÜR PRODUKTION

**Grundmaterial:**  
Spinnakergewebe

**Druck wahlweise:**  
4c Sublimationsdruck oder Banner aufgenäht

**Format:**  
PDF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften,  
Folgende Dateiformate sind als Druckvorlage geeignet (PC/Apple)  
Adobe Illustrator (bis Version 10.0) Bitte in CMYK aufbereiten sowie  
Pantone Farbangaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf  
oder .jpg Datei beistellen

**Qualität:**  
Bei Bitmap Dateien 300 dpi in Originalgröße

**Überfüller:**  
An jeder Seite ca. 1 cm  
Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangelhafte  
Datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir Ihnen eine vom  
zusätzlichen Aufwand abhängige Gebühr verrechnen. Je  
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der Druckdaten fallen  
EUR 75,00, für Druckdatenübernahme EUR 25,00 an.


# TECHNISCHE DATEN SKY TUBES

## SKY TUBE MINI ca. 8,5 m / 20 kg

**Sky Tube Mini**, inkl. 1 Stück hochwertiges Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder bedruckt

**Komplett** bedruckt (4c Sublimationsdruck) ca. 147 x 850 cm

**Ersatzgebläse** 230 V, 750 Watt




## SKY TUBE MIDI ca. 10 m / 21 kg

**Sky Tube Midi**, inkl. 1 Stück hochwertiges Gebläse (45 cm Ø)  
aus eingefärbtem Grundmaterial oder bedruckt

**Komplett** bedruckt (4c Sublimationsdruck) ca. 147 x 1000 cm

**Ersatzgebläse** 230 V, 750 Watt



**Andere Größen, Druckflächen und Formen möglich! Preis auf Anfrage.**

## DATEN FÜR PRODUKTION

**Grundmaterial:**  
Spinnakergewebe

**Druck wahlweise:**  
4c Sublimationsdruck oder Banner aufgenäht

**Format:**  
PDF, EPS mit Vektoren und Pfaden, sowie vektorisierten Schriften,  
Folgende Dateiformate sind als Druckvorlage geeignet (PC/Apple)  
Adobe Illustrator (bis Version 10.0) Bitte in CMYK aufbereiten sowie  
Pantone Farbangaben beistellen. Layoutentwurf zusätzlich als .pdf  
oder .jpg Datei beistellen

**Qualität:**  
Bei Bitmap Dateien 300 dpi in Originalgröße















**Überfüller:**  
An jeder Seite ca. 1 cm  
Andere Formate sind nur nach Absprache möglich. Für mangelhafte  
Datenübertragung bzw. Nachbearbeitung müssen wir Ihnen eine vom  
zusätzlichen Aufwand abhängige Gebühr verrechnen. Je  
Arbeitsstunde für Auf- oder Nachbereitung der Druckdaten fallen  
EUR 75,00, für Druckdatenübernahme EUR 25,00 an.

# TECHNISCHE DATEN GRUNDMATERIAL SPINNAKER

Das qualitativ hochwertige Spinnaker Gewebe bietet im Vergleich zu herkömmlichen Materialien folgende Vorteile:

- Gute UV – Beständigkeit
- Gute Farbbrillanz
- Verschiedene Grundfarben
- Schmutzabweisend
- Abwischbar und händisch waschbar
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Temperaturbereich – 15 C bis 50 C

## Mögliche Grundfarben:

	Weiss		Rot 1797 c		Mittelgrün 356 c
	Elfenbein 1205 c		Hellblau 292 c		Dunkelgrün 343 c
	Gelb 116 c		Mittelblau process blue		Grau 429 c
	Okker Pantone 1235 c		Dunkelblau 281 c		Schwarz process black
	Orange 021 c		Hellgrün 361 c		

Die hier angeführten Farbangaben sind Richtwerte. Bitte verwenden Sie zum Farbabgleich den entsprechenden Pantone-Farbfächer.





**no pro**b**laim**  
Aufblasbare Werbeträger

**no problaim Werbeträger GmbH**

Schuster-Straße 4, 2111 Tresdorf / Wien, ÖSTERREICH

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09, [info@noproblaim.at](mailto:info@noproblaim.at), [www.noproblaim.at](http://www.noproblaim.at)

Alle angeführten Preise verstehen sich in EUR, netto, pro Stück und ab Lager 2111 Tresdorf / Wien, zuzüglich 20 % MwSt., gültig ab August 2017. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bezeichnungen/Produkte/Fotos/Skizzen und Texte sind geistiges Eigentum der no problaim Werbeträger GmbH. Sie dürfen ohne ihr Einverständnis weder vervielfältigt noch reproduziert werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der no problaim Werbeträger GmbH in ihrer jeweils letztgültigen Fassung.